

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

FEBRER 2017

Dia	QUALITAT FÍSICO-QUÍMICA																				
	MES			Terb			CE			Trans.			pH			Redox			Oxigen		
	mg/L			UNT			dS/m			%			mV			mg/L					
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8
1				6,5																	
2		26,0	10,0		7,0	4,6		1,37	1,36		69	79		8,5	8,1		197	187		8,2	8,5
3																					
4																					
5																					
6		7,2			6,6			1,26			55			8,2			415			9,1	
7																					
8					4,0						55										
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14		5,6			4,1			1,19			58			7,9			392			8,6	
15					4,1																
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21		5,8			5,1			1,24			59			7,9			443			6,8	
22					5,0																
23																					
24																					
25																					
26																					
27		7,2			4,2			1,24			59			7,8			282			5,8	
28																					
29																					

Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitjana	6,5	26,0	10,0	5,0	7,0	4,6	1,23	1,37	1,36	57	69	79	7,95	8,52	8,13	383	197	187	7,6	8,2	8,5
Mediana	6,5	26,0	10,0	4,6	7,0	4,6	1,24	1,37	1,36	58	69	79	7,90	8,52	8,13	404	197	187	7,7	8,2	8,5
Percentil 10	5,7	26,0	10,0	4,1	7,0	4,6	1,20	1,37	1,36	55	69	79	7,83	8,52	8,13	315	197	187	6,1	8,2	8,5
Percentil 90	7,2	26,0	10,0	6,5	7,0	4,6	1,26	1,37	1,36	59	69	79	8,11	8,52	8,13	435	197	187	9,0	8,2	8,5
Màxim	7,2	26,0	10,0	6,6	7,0	4,6	1,26	1,37	1,36	59	69	79	8,20	8,52	8,13	443	197	187	9,1	8,2	8,5
Mínim	5,6	26,0	10,0	4,0	7,0	4,6	1,19	1,37	1,36	55	69	79	7,80	8,52	8,13	282	197	187	5,8	8,2	8,5
Nº casos	4	1,0	1	8	1	1	4	1,00	1,00	5	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1

Valor de ref. P90<20 P90<10 <3,0

Els números en vermell indiquen "menor que"

Observació: El valor de MES de XT5 es deu a presència de sorres en la mostra. L'Ajuntament comunica existència d'obres de nova pavimentació a plaça d'Ava Gardner i treball d'excavació previ d'arqueòlegs.

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

FEBRER 2017													
Dia	NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			Volum m3 Xarxa
	NTK			NH4-N			NO3-N			P Total			
	mg N/L			mg N/L			mg N/L			mg N/L			
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	
1	18,0			17,0			0,1			1,1			25
2		10,3	5,3		7,9	3,8		1,7	1,7		3,8		32
3													122
4													122
5													122
6													30
7													162
8	30,0			21,0			0,3			0,5			195
9													49
10													60
11													0
12													0
13													15
14													9
15	13,0			12,0			0,1			0,5			16
16													0
17													15
18													16
19													16
20													41
21	27,0			25,0			0,1			2,1			57
22													71
23													186
24													35
25													34
26													34
27													30
28													27
29													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.521
	22,0	10,3	5,3	18,8	7,9	3,8	0,1	1,7	1,7	1,1	3,8	-	54
	22,5	10,3	5,3	19,0	7,9	3,8	0,1	1,7	1,7	0,8	3,8	-	
	14,5	10,3	5,3	13,5	7,9	3,8	0,1	1,7	1,7	0,5	3,8	-	
	29,1	10,3	5,3	23,8	7,9	3,8	0,2	1,7	1,7	1,8	3,8	-	
	30,0	10,3	5,3	25,0	7,9	3,8	0,3	1,7	1,7	2,1	3,8	-	
	13,0	10,3	5,3	12,0	7,9	3,8	0,1	1,7	1,7	0,5	3,8	-	
	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	-	