

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

ABRIL 2017

Dia	QUALITAT FÍSICO-QUÍMICA																				
	MES			Terb			CE			Trans.			pH			Redox			Oxigen		
	mg/L			UNT			dS/m			%						mV			mg/L		
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8
1																					
2																					
3	6,2			5,9			1,45			57			7,8			266			8,5		
4																					
5				5,7																	
6																					
7																					
8																					
9																					
10	12,0			6,9			1,74			51			7,5			181			5,5		
11																					
12				6,5																	
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18	9,5			8,7			1,74			52			7,5			373			5,3		
19		26,0	5,0		2,9	3,9		1,73	1,70		74	77		7,8	7,8		209	189		6,1	5,3
20				7,9																	
21																					
22																					
23																					
24	11,0			9,0			1,70			47			7,6			324			7,7		
25																					
26				7,2																	
27																					
28																					
29																					
30																					

Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitjana	9,7	26,0	5,0	7,2	2,9	3,9	1,66	1,73	1,70	52	74	77	7,6	7,8	7,8	286	209	189	6,8	6,1	5,3
Mediana	10,3	26,0	5,0	7,1	2,9	3,9	1,72	1,73	1,70	52	74	77	7,6	7,8	7,8	295	209	189	6,6	6,1	5,3
Percentil 10	7,2	26,0	5,0	5,8	2,9	3,9	1,53	1,73	1,70	48	74	77	7,5	7,8	7,8	207	209	189	5,4	6,1	5,3
Percentil 90	11,7	26,0	5,0	8,8	2,9	3,9	1,74	1,73	1,70	56	74	77	7,7	7,8	7,8	358	209	189	8,3	6,1	5,3
Màxim	12,0	26,0	5,0	9,0	2,9	3,9	1,74	1,73	1,70	57	74	77	7,8	7,8	7,8	373	209	189	8,5	6,1	5,3
Mínim	6,2	26,0	5,0	5,7	2,9	3,9	1,45	1,73	1,70	47	74	77	7,5	7,8	7,8	181	209	189	5,3	6,1	5,3
Nº casos	4	1,0	1	8	1	1	4	1,00	1,00	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1

Valor de ref. P90<20 P90<10 <3,0

Els números en vermell indiquen "menor que"

Observació: El valor de MES de XT5 es deu a presència de sorres en la mostra. L'Ajuntament comunica existència d'obres de nova pavimentació a plaça d'Ava Gardner i treball d'excavació previ d'arqueòlegs.

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

ABRIL 2017													
Dia	NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			Volum
	NTK			NH4-N			NO3-N			P Total			m3
	mg N/L			mg N/L			mg N/L			mg N/L			Xarxa
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	
1													77
2													77
3													88
4													69
5	51,0			46,0			0,2			3,7			87
6													95
7													82
8													83
9													83
10													115
11													93
12	53,0			50,0			0,3			3,7			107
13													149
14													99
15													100
16													100
17													99
18													107
19	57,0	37,7	40,5	55,0	35,4	37,2	0,3	0,6	0,7	4,1	4,3	2,4	110
20													139
21													103
22													102
23													102
24													119
25													112
26	60,0			57,0			0,2			4,0			92
27													132
28													83
29													83
30													103
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.990
	55,3	37,7	40,5	52,0	35,4	37,2	0,3	0,6	0,7	3,9	4,3	2,4	100
	55,0	37,7	40,5	52,5	35,4	37,2	0,2	0,6	0,7	3,9	4,3	2,4	
	51,6	37,7	40,5	47,2	35,4	37,2	0,2	0,6	0,7	3,7	4,3	2,4	
	59,1	37,7	40,5	56,4	35,4	37,2	0,3	0,6	0,7	4,1	4,3	2,4	
	60,0	37,7	40,5	57,0	35,4	37,2	0,3	0,6	0,7	4,1	4,3	2,4	
	51,0	37,7	40,5	46,0	35,4	37,2	0,2	0,6	0,7	3,7	4,3	2,4	
	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	