

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

MAIG 2017																					
Dia	QUALITAT FÍSICO-QUÍMICA																				
	MES			Terb			CE			Trans.			pH			Redox			Oxigen		
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8
1																					
2	8,0			5,6			1,70			45			7,9			386			7,9		
3																					
4				5,8																	
5																					
6				8,6																	
7																					
8	14,0			9,6			1,59			50			7,9			362			7,5		
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15	8,4			7,4			1,83			42			8,0			364			7,6		
16																					
17				8,2																	
18																					
19																					
20																					
21																					
22	9,4			8,2			1,73			50			8,0			361			8,2		
23																					
24		5,0	6,0	5,6	3,1	4,1		1,65	1,63		73	72		8,1	8,0		174	182		8,8	8,2
25																					
26																					
27																					
28																					
29	6,4			5,5			1,66			52			8,0			304			7,7		
30																					
31				5,0																	
Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mitjana	9,2	5,0	6,0	7,0	3,1	4,1	1,70	1,65	1,63	48	73	72	8,0	8,1	8,0	355	174	182	7,8	8,8	8,2
Mediana	8,4	5,0	6,0	6,6	3,1	4,1	1,70	1,65	1,63	50	73	72	8,0	8,1	8,0	362	174	182	7,7	8,8	8,2
Percentil 10	7,0	5,0	6,0	5,5	3,1	4,1	1,61	1,65	1,63	43	73	72	7,9	8,1	8,0	327	174	182	7,5	8,8	8,2
Percentil 90	12,2	5,0	6,0	8,7	3,1	4,1	1,79	1,65	1,63	51	73	72	8,0	8,1	8,0	377	174	182	8,1	8,8	8,2
Màxim	14,0	5,0	6,0	9,6	3,1	4,1	1,83	1,65	1,63	52	73	72	8,0	8,1	8,0	386	174	182	8,2	8,8	8,2
Mínim	6,4	5,0	6,0	5,0	3,1	4,1	1,59	1,65	1,63	42	73	72	7,9	8,1	8,0	304	174	182	7,5	8,8	8,2
Nº casos	5	1,0	1	10	1	1	5	1,00	1,00	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1	1

Valor de ref. P90<20 P90<10 <3,0

Els números en vermell indiquen "menor que"

Observació: El valor de MES de XT5 es deu a presència de sorres en la mostra. L'Ajuntament comunica existència d'obres de nova pavimentació a plaça d'Ava Gardner i treball d'excavació previ d'arqueòlegs.

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

MAIG 2017													
Dia	NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			Volum
	NTK			NH4-N			NO3-N			P Total			m3
	mg N/L			mg N/L			mg N/L			mg N/L			Xarxa
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	
1													102
2													91
3	56,0			54,0			0,3			4,4			93
4													133
5													126
6													125
7													125
8													115
9													138
10	51,0			49,0			0,3			4,6			93
11													157
12													113
13													112
14													112
15													104
16													151
17	55,0			53,0			0,3			4,3			109
18													168
19													116
20													116
21													116
22													127
23													147
24	50,0	40,4	43,2	47,0	39,4	41,7	0,3	0,6	0,6	4,2	6,1	5,2	154
25													197
26													140
27													140
28													139
29													135
30													144
31	54,0			49,0			0,2			5,0			180
Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.018
Mitjana	53,2	40,4	43,2	50,4	39,4	41,7	0,3	0,6	0,6	4,5	6,1	5,2	130
Mediana	54,0	40,4	43,2	49,0	39,4	41,7	0,3	0,6	0,6	4,4	6,1	5,2	
Percentil 10	50,4	40,4	43,2	47,8	39,4	41,7	0,2	0,6	0,6	4,2	6,1	5,2	
Percentil 90	55,6	40,4	43,2	53,6	39,4	41,7	0,3	0,6	0,6	4,8	6,1	5,2	
Màxim	56,0	40,4	43,2	54,0	39,4	41,7	0,3	0,6	0,6	5,0	6,1	5,2	
Mínim	50,0	40,4	43,2	47,0	39,4	41,7	0,2	0,6	0,6	4,2	6,1	5,2	
Nº casos	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1	1	