

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

SETEMBRE 2017																					
Dia	QUALITAT FÍSICO-QUÍMICA																				
	MES			Terb			CE			Trans.			pH			Redox			Oxigen		
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8
1																					
2																					
3																					
4	6,2			4,8			1,51			53			7,5			315			7,0		
5																					
6				5,6																	
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12	9,1			5,1			1,32			55			7,4			279			6,6		
13																					
14				3,7																	
15																					
16																					
17																					
18	7,1			5,8			1,39			56			7,5			173			5,5		
19																					
20				3,7																	
21																					
22																					
23																					
24																					
25	7,9			5,2			1,51			53			7,4			257			6,9		
26																					
27		7,0	26,0	4,8	3,0	7,1		1,50	1,51		66	69		7,6	7,6		187	190		7,5	6,4
28																					
29																					
30																					
Totals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitjana	7,6	7,0	26,0	4,8	3,0	7,1	1,43	1,50	1,51	54	66	69	7,5	7,6	7,6	256	187	190	6,5	7,5	6,4
Mediana	7,5	7,0	26,0	5,0	3,0	7,1	1,45	1,50	1,51	54	66	69	7,5	7,6	7,6	268	187	190	6,8	7,5	6,4
Percentil 10	6,5	7,0	26,0	3,7	3,0	7,1	1,34	1,50	1,51	53	66	69	7,4	7,6	7,6	198	187	190	5,8	7,5	6,4
Percentil 90	8,7	7,0	26,0	5,7	3,0	7,1	1,51	1,50	1,51	56	66	69	7,5	7,6	7,6	304	187	190	7,0	7,5	6,4
Màxim	9,1	7,0	26,0	5,8	3,0	7,1	1,51	1,50	1,51	56	66	69	7,5	7,6	7,6	315	187	190	7,0	7,5	6,4
Mínim	6,2	7,0	26,0	3,7	3,0	7,1	1,32	1,50	1,51	53	66	69	7,4	7,6	7,6	173	187	190	5,5	7,5	6,4
Nº casos	4	1,0	1	8	1	1	4	1,00	1,00	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1

Valor de ref. P90<20 P90<10 <3,0

Els números en vermell indiquen "menor que"

Observació: El valor de MES de XT5 es deu a presència de sorres en la mostra. L'Ajuntament comunica existència d'obres de nova pavimentació a plaça d'Ava Gardner i treball d'excavació previ d'arqueòlegs.

XARXA D'AIGUA REGENERADA DE TOSSA DE MAR. ANY 2017.

SETEMBRE 2017													
Dia	NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			NUTRIENTS			Volum
	NTK			NH4-N			NO3-N			P Total			m3
	mg N/L			mg N/L			mg N/L			mg N/L			Xarxa
	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	Dipòsit	XT5	XT8	
1													221
2													240
3													249
4													232
5													247
6	30,0			27,0			0,3			3,1			199
7													217
8													207
9													204
10													208
11													221
12													230
13	37,0			36,0			0,4			2,9			181
14													228
15													168
16													155
17													188
18													154
19													121
20	25,0			24,0			0,3			4,4			125
21													193
22													203
23													120
24													167
25													160
26													169
27	34,0	14,5	12,6	34,0	14,2	12,3	0,3	0,6	0,7	3,8	2,8	3,3	148
28													207
29													157
30													157
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.676
	31,5	14,5	12,6	30,3	14,2	12,3	0,3	0,6	0,7	3,6	2,8	3,3	189
	32,0	14,5	12,6	30,5	14,2	12,3	0,3	0,6	0,7	3,5	2,8	3,3	
	26,5	14,5	12,6	24,9	14,2	12,3	0,3	0,6	0,7	3,0	2,8	3,3	
	36,1	14,5	12,6	35,4	14,2	12,3	0,3	0,6	0,7	4,2	2,8	3,3	
	37,0	14,5	12,6	36,0	14,2	12,3	0,4	0,6	0,7	4,4	2,8	3,3	
	25,0	14,5	12,6	24,0	14,2	12,3	0,3	0,6	0,7	2,9	2,8	3,3	
	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	